



BRANDBRIEF

Nieuwsbrief van Kenbri Fire Fighting B.V. ► Mei 2008

Alles ► voor de brandweer

De afgelopen weken hebben wij verschillende belangrijke dealerschappen voor de Nederlandse brandweermarkt verkregen. Het gaat hier om het exclusieve dealerschap van Groupe Leader (ventilatoren), het dealerschap van TFT (straalpijpen en schuimunits) en het exclusieve dealerschap van Hafenrichter (slangverzorgingsinstallaties). Met het tevens onlangs verkregen dealerschap van Angus Fire (o.a. Duraline persslangen) en de aansluiting van Weber Rescue Nederland hebben wij in korte tijd veel extra waarde aan ons bedrijf kunnen toevoegen.

Ook gerenommeerde producenten als Akron Brass, Rosenbauer, Bronto Skylift en Kennedy Valve hebben al vele jaren de vertegenwoordiging van hun producten voor de Nederlandse markt exclusief aan Kenbri Fire Fighting B.V. toevertrouwd. Kenbri is hiermee meer dan ooit de totaalleverancier voor gemeentelijke en industriële brandweerkorpsen.



LEADER
Tomorrow's technology today



WEBER-HYDRAULIK



ANGUS FIRE



TFT



hafenrichter

Weber Rescue Nederland bouwt op en uit

Sinds de oprichting van Weber Rescue Nederland begin dit jaar en de toevoeging aan Kenbri in april van dit jaar, is de organisatie van Weber Rescue Nederland verder op- en uitgebouwd. De servicedienst van Weber Rescue Nederland is in een nieuw jasje gestoken, de service-overeenkomsten hebben een nieuwe structuur gekregen en de website wordt momenteel verder uitgebouwd.

Weber Rescue Nederland introduceert daarnaast in juni de nieuwe Nederlandstalige catalogi van Weber-Hydraulik hydraulische en pneumatische hulpverleningsgereedschappen. Deze catalogi bieden een overzichtelijk en compleet beeld van het uitgebreide programma Weber-Hydraulik hulpverleningsgereedschappen.

Heeft u interesse in een service-overeenkomst, een catalogus of een productdemonstratie?

Neem dan contact op met Henrij van Gerner:

T 06 - 54 76 44 88 E h.van.gerner@weber-rescue.nl



KENBRI
Fire Fighting Equipment

De innovatieve producten van Weber Rescue Nederland

Naast de verkoop en service van Weber-Hydrauliek hulpverleningsgereedschappen, richt Weber Rescue Nederland zich ook op de ontwikkeling van innovatieve en praktische oplossingen voor de hulpverlening. De focus ligt daarbij op in de praktijk voorkomende uitdagingen, waarvoor nog geen (goede) oplossing is. Inmiddels heeft dit geleid tot een breed programma van uiteenlopende producten, die zich stuk voor stuk onderscheiden door hun verbluffende eenvoud, hoge kwaliteit en bovenal doelgerichtheid.

Bekende producten van Weber Rescue Nederland zijn onder andere:

StaBFast:	Hét universele stabilisatiesysteem. Inmiddels de wereldwijde standaard voor voertuigstabilisatie in de meest extreme situaties.
StaBLock:	Het stabiele stabilisatietrapblok met scharnierende voetplaat.
StaBPack:	Het compacte stapelbare universele stabilisatieblok.
HydroReel:	Praktisch slangtransporthaspel voor alle verschillende merken en typen hydraulische slangen met een lengte van 10, 15 of 20 meter.
Universal Tool Bracket (UTB):	Universele gereedschapbeugels voor alle merken en type hydraulische hulpverleningsgereedschappen. Standaard uitvoeringen die geschikt zijn voor montage in alle denkbare posities. Gereedschappen zijn eenvoudig in de beugels te plaatsen, eenvoudig te borgen en in één beweging uit de beugels te nemen.
Universal Stretcher Carrier (USC):	De universele brancarddrager, waar alle merken en type brancards op geplaatst en veilig geborgd kunnen worden. Geschikt voor alle merken en typen redvoertuigen.
ReelClean:	Compact slangenwas- en oprolsysteem, voor plaatsing op de tankautospuit. Verontreinigde slangen kunnen eenvoudig op locatie gereinigd en (dubbel) opgerold worden. Een HD-slang van het voertuig wordt aan de ReelClean aangesloten. Voor het wassen wordt gebruik gemaakt van de pomp en de watervoorraad van het voertuig.

WEBERRESCUE
N E D E R L A N D

STABFAST™

STABLOCK™

STABPACK™

HYDRO REEL™

Weber-Hydrauliek Flat-Bag hefkussens



Weber-Hydrauliek heeft haar programma hulpverleningsgereedschappen uitgebreid met een compleet programma pneumatische hulpverleningsgereedschappen. Weber heeft nu een eigen pakket lage en hoge druk hefkussens en dichtkussens in vele uitvoeringen.

Een nieuwe ontwikkeling is de Weber Flat-Bag hoge druk hefkussens. Deze kussens hebben - in tegenstelling tot conventionele hoge druk hefkussens - een vlakke onder- en bovenkant. De Weber Flat-Bags zijn hierdoor veel stabielier - en daardoor veiliger - dan conventionele hoge druk hefkussens.

Daarnaast zijn de Flat-Bag hefkussens voorzien van een speciaal oppervlakprofiel. De kussens hebben hierdoor meer grip, zowel op de ondergrond, het te heffen object, maar ook op elkaar. De Flat-Bag kussens zijn dan ook tot drie stuks stapelbaar, zonder gebruikmaking van koppelstukken om de kussens op elkaar te houden tijdens het heffen. Hiermee kan een hoge hefhoogte van maximaal 570 mm bereikt worden.

Flat-Bag kussens hebben door hun vlakke onder- en bovenkant een constant hefvermogen over de gehele hefhoogte. De oppervlakte waarover de druk wordt uitgeoefend, blijft immers gelijk. Op het moment dat er begonnen wordt met heffen, is er direct al een grote hefkraft beschikbaar.

Door hun kleine hoogte van slechts 28 mm kunnen Flat-Bags ook worden ingezet in situaties waar slechts weinig ruimte is om de kussens te plaatsen.

Weber-Hydrauliek Flat-Bag hefkussens werken met een standaard 8-bar-systeem en zijn hierdoor uitwisselbaar met componenten, zoals slangen en bedienunits, van andere 8-bar-systemen. Daarnaast is de werkwijze met Flat-Bag hefkussens in de basis niet anders dan met conventionele hefkussens. Flat-Bags kunnen hierdoor binnen een organisatie geïntroduceerd worden, zonder dat bedieners volledig opnieuw moeten worden opgeleid.

Weber-Hydrauliek Flat-Bags zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met een hefkraft van 7, 11, 18 en 32 ton.



De nieuwe generatie Groupe Leader Easy Pow'air ventilatoren

Kenbri introduceert de nieuwe lijn Groupe Leader Easy Pow'air ventilatoren. Groupe Leader - leidend Europees fabrikant van ventilatoren - heeft haar programma compacte turbo overdrukventilatoren doorontwikkeld en biedt nu een lijn overdrukventilatoren met Pow'air techniek, die leverbaar zijn met diverse aandrijvingen: Briggs & Stratton en Honda verbrandingsmotoren, wateraandrijving en 230V elektromotoren. De 230V elektromotor kan optioneel met toerentalregeling geleverd worden, zodat de capaciteit geregeld kan worden en er geen piekspanning ontstaat bij het starten van de ventilator.

Door de toepassing van de nieuwe Pow'air technologie zijn de nieuwe Easy Pow'air ventilatoren gemakkelijker op te stellen. Easy Pow'air ventilatoren hoeven niet - zoals gebruikelijk bij conventionele turbo overdrukventilatoren - geplaatst te worden op een afstand van circa 2 meter van de inblaasopening, maar hebben op een afstand tussen 2 en 6(!) meter van de opening overal een optimale capaciteit. Doordat de ventilator op een grote afstand geplaatst kan worden, wordt de toegang voor de aanvalsploeg niet belemmerd.



LEADER
Tomorrow's technology today

De Easy Pow'air ventilatoren zijn voorzien van een ergonomisch vormgegeven gepoedercoat frame, hebben een ruime handgreep en twee grote robuuste wielen, zodat de ventilator makkelijk verplaatst en geplaatst kan worden. Met het uitklappen van de handgreep wordt de ventilator automatisch in de juiste hellingshoek geplaatst. De hellingshoek van de ventilator kan van 10° tot 20° gevarieerd worden, zodat trappen en andere obstakels geen probleem vormen.

De Easy Pow'air ventilatoren hebben - ondanks de compacte afmetingen van circa 55 x 55 x 50 cm - een grote capaciteit, die varieert van 33.875 m³/uur (elektromotor) tot 43.400 m³/uur (verbrandingsmotor). De Groupe Leader Easy Pow'air ventilatoren bieden hiermee de grootste capaciteit in de compacte klasse.

Naast de lijn Easy Pow'air ventilatoren, biedt Groupe Leader nog een compleet programma verplaatsbare overdrukventilatoren met capaciteiten variërend van 24.000 tot 96.000 m³/uur en modellen in een explosieveilige uitvoering.

Rosenbauer completeert lijn draagbare motorspuiten

De door Rosenbauer geheel nieuw ontwikkelde **BEAVER** motorspuit, combineert een optimale capaciteit (750 l/min bij 10 bar) met compacte afmetingen en een laag gebruiksklaar gewicht.

Enkele kenmerken van de Rosenbauer **BEAVER**:

- Compact en robuust (l x b x h: 697 x 545 x 645 mm)
- Lichtgewicht: 130 kg, gebruiksklaar inclusief volle brandstoftank (20 liter)
- Elektrisch startende 2 cilinder 4-takt Briggs & Stratton verbrandingsmotor
- Hoog draagcomfort door een uitgekiende gewichtsverdeling en 4 uitklapbare handgrepen
- Afneembare brandstoftank
- Uitstekende prestaties door een optimale afstemming van de motor en de pomp
- Eenvoudige bediening

Met de nieuwe **BEAVER** biedt Rosenbauer een complete lijn draagbare motorspuiten met capaciteiten variërend van 500 l/min bij 6 bar (**OTTER**) tot 1.600 l/min bij 10 bar (**FOX**).



rosenbauer

KENBRI
Fire Fighting Equipment

MT 236 Easy Pow'air overdrukventilator



Compacte overdrukventilator met Pow'air technologie. Voorzien van ergonomisch vormgegeven gepoedercoat frame, ruime handgreep en twee grote robuuste wielen.

Aandrijving	6 pk Briggs & Stratton Vanguard verbrandingsmotor
Brandstof	loodvrije benzine, euro 95
Afmetingen (BxHxD)	550 x 548 x 492 mm
Gewicht	44,5 kg
Capaciteit	max. 43.400 m ³ /uur

INTRODUCTIEPRIJS € 1.890,-

Flat-Bag 8 bar hoge druk hefkussens



- Constant hefvermogen over de gehele hefhoogte
- Hefvermogen tot 32 ton
- Speciaal oppervlakprofiel: betere grip
- Versterkte zijken: meer zekerheid
- Aramide versterkingen: licht en corrosiebestendig
- Tot drie hefkussens stapelbaar: grote hefhoogte
- Vlak oppervlak: grote stabiliteit



Type	W-FB 7/17	W-FB 11/17	W-FB 18/19	W-FB 32/19
Artikelnummer	812.574.0	812.575.9	812.576.7	812.577.5
Afmetingen	55 x 55 cm	61 x 61 cm	78 x 78 cm	91 x 91 cm
Min. hoogte	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Hefhoogte	170 mm	170 mm	190 mm	190 mm
Hefvermogen	7,0 t	11,0 t	18,0 t	32,0 t
Gewicht	8,0 kg	10,6 kg	17,1 kg	23,8 kg
Introductieprijs	€ 579,-	€ 769,-	€ 1.279,-	€ 1.909,-

StaBPack stabilisatieblok



Veelzijdig houten stabilisatieblok, waarmee alle soorten objecten snel en eenvoudig gestut of gestabiliseerd kunnen worden. Het StaBPack stabilisatieblok is voorzien van een omklapbare draaggreep en is daardoor makkelijk te transporteren.

Materiaal	beuken multiplex
Afmetingen (LxBxH)	180 x 270 x 320 mm
Gewicht	9,5 kg

INTRODUCTIEPRIJS € 99,-

Task Force Tips TAC-LITE



Compacte LED-schijnwerper die op (bestaande) TFT Ultimatic straalpijpen gemonteerd kan worden. Zinnige aanvulling voor hoge druk straalpijpen: ideaal hulpmiddel bij de binnenaanval en zoekacties. Kan gemonteerd worden tussen de straalpijp en de pistoolhandgreep. Inschakelbaar met in handgreep geïntegreerde 'trekker'-drukknop.

INTRODUCTIEPRIJS € 129,-

Vestiging Waalwijk
Energieweg 11 - Postbus 248 - 5140 AE Waalwijk
T 0416 - 66 01 19 F 0416 - 35 39 27 E service@kenbri.nl

Vestiging Stellendam
Delta Industrieweg 15 - Postbus 85 - 3250 AB Stellendam
T 0187 - 49 35 88 F 0187 - 49 30 66 E info@kenbri.nl

Dit is een uitgave van Kenbri Fire Fighting B.V.
Kenbri Brandbrief verschijnt vier keer per jaar.
Niets in deze uitgave mag zonder toestemming van Kenbri worden gekopieerd of gepubliceerd.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
(Actieprijsen geldig t/m 30 juni 2007 & excl. BTW)